TEGESİS
Teknoloji ve Bilişim Sistemleri

Tegesis Dijital Katalog

Abone Plaka Tanıma, Ücretli Plaka Tanıma, Access Control, RFID StandAlone, Manyetik Kilit Ve Butonlar, HGS, Otel Kapı Kilit Ve DND, Mağaza Ürün Koruma ve Sarf Malzemeler ürünlerimiz tek katalogda.

Abone Plaka Tanıma Sistemleri	6 ürün	HGS Sistemleri	3 ürün
Ücretli Plaka Tanıma Sistemleri	6 ürün	Otel Kapı Kilit Ve DND Sistemleri	7 ürün
Access Control Sistemleri	4 ürün	Mağaza Ürün Koruma Sistemleri	7 ürün
RFID StandAlone Sistemleri	6 ürün	Sarf Malzemeler	7 ürün
Manyetik Kilit Ve Butonlar	8 ürün		

Biz kimiz

Tegesis Teknoloji ve Bilişim Sistemleri, 2009'dan bu yana geçiş teknolojileri, plaka tanıma ve güvenlik alanlarında hizmet veriyor. İstanbul Şişli'deki merkez ofisimizden plaka tanıma, otopark bariyer, OGS/HGS, geçiş kontrol, turnike, PDKS, otel kapı kilidi ve mağaza ürün koruma sistemleri sunuyoruz.

Bu süre içinde birçok büyük projede yer aldık. Sahada edindiğimiz deneyimi doğru ürün seçiminden kurulum sonrası desteğe kadar her aşamada iş ortaklarımızla paylaşıyoruz.

Neden Tegesis?

Stoktan hızlı sevkiyat

Stoktaki ürünleri aynı gün kargoya veriyoruz; projeniz beklemez.

Ürün koduyla kolay sipariş

Sitedeki ürün kodunu WhatsApp'tan yazmanız teklif almak için yeterli.

Kurulumda yanınızdayız

Kurulum ve devreye almada telefon ve WhatsApp'tan teknik destek veriyoruz.

Tüm sistem tek yerden

Plaka tanıma, geçiş kontrol, kilit ve sarf malzemesini tek tedarikçiden alırsınız.

İçindekiler

Abone Plaka Tanıma Sistemleri 6 ürün 4

Ücretli Plaka Tanıma Sistemleri 6 ürün 6

Access Control Sistemleri 4 ürün 8

RFID StandAlone Sistemleri 6 ürün 9

Manyetik Kilit Ve Butonlar 8 ürün 11

HGS Sistemleri 3 ürün 13

Otel Kapı Kilit Ve DND Sistemleri 7 ürün 14

Mağaza Ürün Koruma Sistemleri 7 ürün 16

Sarf Malzemeler 7 ürün 18

İletişim 20

Abone Plaka Tanıma Sistemleri



TEGESİS PLAKA TANIMA + KAMERA LİSANS HİZMETİ (WEB)

- 2 MEGAPİXEL 1080P HD BULLET
- MOTORİZE ZOOM LENS
- METAL KASA IP66
- HAREKETLİ MONTAJ AYAĞI
- Plaka Tanıma Lisansı

Ürün sayfası



ETH-I/O ETHERNET ARABİRİMLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ KONTROL ÜNİTESİ

- TCP / IP Protokolü
- NO / NC Röle Çıkışı
- 12 V DC Besleme

Ürün sayfası



ODS 4P2U 4 PORT FE 2 UPLINK FE POE SWITCH

- 4+2 POE Switch

Ürün sayfası



TEGESİS 32x64 LED PANO

- TCP-IP BAĞLANTI PROTOKOLÜ
- 32X64 ÖLÇÜLENDİRME
- 4 SATIR METİN YAZABİLME

Ürün sayfası

Abone Plaka Tanıma Sistemleri



Loop Dedektör

- 24 VDC Besleme
- Otomatik Kalibrasyon
- LCD Ekran

Ürün sayfası




Tek Kanal Kumanda Alıcı

- 12 V DC Besleme
- NO / NC Röle Çıkışı

Ürün sayfası

Ücretli Plaka Tanıma Sistemleri



PLAKA TANIMA ÜCRET OTOMASYON YAZILIMI

- ABONE TANIMLAMA VE YÖNETİM
- ÜCRET YÖNETİMİ VE TARİFE OLUŞTURMA
- KAPASİTE KONTROLÜ
- KASA VE KASİYER YÖNETİMİ
- RESİMLİ VE RESİMSİZ DETAYLI RAPOR ALINABİLİR

Ürün sayfası



MONTAJ DİREĞİ

- 1.5 m yükseklik

Ürün sayfası



PARK POİNT KOLLU OTOPARK BARİYERİ


- 1.5 - 3 saniye ayarlanabilir açılma süresi
- 5 milyon açma kapama garantisi
- Dış ortama uygun
- 1 takım fotosel - 2 adet kumanda - 1 adet çatalayak

Ürün sayfası

KARAYOLLARI HGS ENTEGRASYONU

Ürün sayfası

Ücretli Plaka Tanıma Sistemleri



2 Lİ IP RÖLE MODÜLÜ

- 2 RÖLE KURU KONTAK ÇIKIŞI
- 2 LOOP GİRİŞİ
- TCP-IP HABERLEŞME PROTOKOLÜ
- PROGRAMDAN OTOMATİK AĞDA BULMA

Ürün sayfası



32X64 LP - 4 SATIR LED PANO

- 16 X 64 CM ÖLÇÜLERİNDE
- KIRMIZI LED PANEL YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
- TCP-IP HABERLEŞME
- DIŞ ORTAMDA KULLANIMA UYGUN KABİN

Ürün sayfası

Access Control Sistemleri

AC-3024T

AC-3024T 2 Kapı 4 Okuyucu Access Kontrol Paneli

- 42.000 kullanıcı kapasitesi
- 200.000 giriş / çıkış olay hafızası
- 4 adet bağımsız NO/NC Röle
- 4 adet Exit Buton Girişi
- 4 adet Manyetik kontak girişi

Ürün sayfası

AC-3048T

AC-3048T 4 Kapı 8 Okuyucu Access Kontrol Paneli

- 42.000 kullanıcı kapasitesi
- 200.000 giriş / çıkış olay hafızası
- 4 adet bağımsız NO/NC Röle
- 4 adet Exit Buton Girişi
- 4 adet Manyetik kontak girişi

Ürün sayfası



TGS-503-W

TGS-503 W MF 13,56 Mhz Wiegand Kart Okuyucu

- Su Geçirmez , IP 66
- Wiegand 34/56 bits or 34/58bits (default: 34/56 bits)
- 13.56MHz NXP Mifare, Mifare Plus, DesFire Kartları Okuyabilir
- 5 cm kart okuma mesafesi

Ürün sayfası



TGS-509-W

TGS-509 W EM 125 Khz Wiegand Kart Okuyucu

- Su Geçirmez , IP 66
- Wiegand 26 bit
- 125 Khz Proximity
- 5-8 cm kart okuma mesafesi

Ürün sayfası

RFID StandAlone Sistemleri



TGS-511

TGS-511 EM Şifre + RFID 125 Khz Kart Okuyucu Dış Ortam

- 10.000 Kapasite
- Su geçirmez, IP66 , Anti-Vandal Metal Kasa
- 125 Khz Proximity + Şifre
- 5-8 cm kart okuma mesafesi

Ürün sayfası



TGS-514

TGS-514 EM 125 Khz Stand-Alone Kart Okuyucu Dış Ortam

- 10.000 Kapasite
- Su geçirmez, IP66 , Anti-Vandal Metal Kasa
- 125 Khz Proximity
- 5-8 cm kart okuma mesafesi

Ürün sayfası



TGS-601

TGS-601 EM Dış Ortam Parmak İzi + Şifre + Kart Okuyucu

- 10.000 Kapasite
- Su geçirmez, IP66 , Anti-Vandal Metal Kasa
- 125 Khz Proximity + Şifre + Parmak İzi
- 5-8 cm kart okuma mesafesi

Ürün sayfası



TGS-512-X

TGS-512 X Şifre + 125 Khz 13,56 Mhz Kart Okuyucu Dış Ortam

- 2.000 Kapasite
- Su geçirmez , IP66
- 125 Khz Proximity / 13.56 Mhz Mifare + Şifre
- 5 cm kart okuma mesafesi

Ürün sayfası

RFID StandAlone Sistemleri



TGS-502

TGS-502 EM 125 Khz Stand-Alone Kart Okuyucu Dış Ortam

- 125KHz Proximity Kart desteği
- Su geçirmez, IP66'ya uygundur
- 2000 Kullanıcı kapasitesi
- Programlanabilir 1 adet röle

Ürün sayfası



TGS-5001

TGS-5001 Tuya WIFI OLED Display Şifre + 125 Khz Kart Okuyucu

Ürün sayfası

Manyetik Kilit Ve Butonlar



TGS-401

TGS-401 Bold Kilit Yüzey Tip

- 12V
- ayarlanabilir kilit tutma süresi
- yüzey tip montaj
- ebatlar : 14.8L x 3.4W x 2.7H (cm)

Ürün sayfası



TGS-280

TGS-280 Elektromanyetik Kilit (280kg)

- 280 kg manyetik kilit
- 12 V

Ürün sayfası



TGS-280-ZL

TGS-280 ZL Bracket

- ZL Aparat, 280 kg. Manyetik Kilit için

Ürün sayfası



TGS-500

TGS-500 Elektromanyetik Kilit (500kg)

- 500 kg manyetik kilit
- 12 V

Ürün sayfası

Manyetik Kilit Ve Butonlar



TGS-500-ZL

TGS-500 ZL Bracket

- ZL Aparat, 500 kg. Manyetik Kilit için

Ürün sayfası



TGS-901-X

TGS-901-X No Touch Temassız El Sensörü Dış Ortam

- Dış ortama uygun
- NO/NC/COM Röle çıkışları
- Ayarlanabilir Röle süresi
- 3-10 cm arasında ayarlanabilir algılama mesafesi

Ürün sayfası



TGS-906

TGS-906 Çıkış Butonu

- Alüminyum
- NO/COM
- Sıvaüstü Montaj
- Ebatlar : 3.0W x 8.3H x 2.4D (cm)

Ürün sayfası



Kapı Hidroliği

Ürün sayfası

HGS Sistemleri



Anten Modülü

- 12 - 24V Besleme
- 2000 etket kapasitesi

Ürün sayfası



Anten Paneli 2'li

- 20.000 etiket kapasitesi
- 40.000 giriş / çıkış olay hafızası
- daire bazlı kapasite kontrolü
- antipassback özelliği

Ürün sayfası



Anten Paneli 4'lü

- 20.000 etiket kapasitesi
- 40.000 giriş / çıkış olay hafızası
- daire bazlı kapasite kontrolü
- antipassback özelliği

Ürün sayfası

Otel Kapı Kilit Ve DND Sistemleri



TG-120

TG-120 Kartlı Kilit (Mekanizma Dahil Full Set)

- Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- İçeriden Kilitleme Mandalı
- 2 Adet Metal Anahtar
- 5 Dilli Ansi Kilit Mekanizması

Ürün sayfası



TG-300

TG-300 Kartlı Kilit (Mekanizma Dahil Full Set)

- Paslanmaz Çelik Gövde ve Kollar
- İçeriden Kilitleme Mandalı
- 2 Adet Metal Anahtar
- 5 Dilli Ansi Kilit Mekanizması

Ürün sayfası

Kilit Yönetim Yazılımı (Türkçe / İngilizce)

Ürün sayfası



Mifare Kart Kodlayıcı

Ürün sayfası

Otel Kapı Kilit Ve DND Sistemleri



Enerji Saver (Sadece Kilit Kartları ile Çalışır)

- 180-265 Volt Aralığında çalışır
- 13,56 Mhz otel kapı kartları ile çalışır
- Karanlıkta kolay fark edilebilmesi için belirgin mavi led aydınlatmalıdır
- Maximum 8800 Watt, 40 Amper yük altında çalışabilir
- Kendinden rölelidir, ekstra röle gerektirmez, priz gibi tek başına duvara takılır, odanın tüm...

Ürün sayfası



Mifare Otel Kartı

Ürün sayfası



Kapı Zili

Ürün sayfası

Mağaza Ürün Koruma Sistemleri



RF Anten RX/TX Set

- Anten: Aluminyum alaşım 2pcs=1set
- Giriş voltajı: DC24V
- Uygulama: yüksek sınıflı konfeksiyon depolama, lüks alışveriş merkezlerinde ürün...
- Boyut & Ağırlık: 156.4*18*44.5cm,5.7kgs/1pcs
- Paketleme: 2pcs/ctn, 161*18*52cm, 15kgs

Ürün sayfası



Süper Etiket Çözücü (RF)

Ürün sayfası



R50 Round Tag

- ABS Plastik

Ürün sayfası



DR Label Etiket


Ürün sayfası

Mağaza Ürün Koruma Sistemleri



Acusto Manyetik Anten RX/TX Set

Ürün sayfası



Süper Etiket Çözücü (Acusto)

Ürün sayfası



Pencil Tag


Ürün sayfası

Sarf Malzemeler



5A Switch Mode Adaptör

Ürün sayfası



16.5A Switch Mode Metal Kasa Adaptör

Ürün sayfası



HGS Etiket

- Araç Camı İçin Özel
- Soğuk/Sıcak/Nemden Etkilenmez

Ürün sayfası



Mifare Kart

Ürün sayfası

Sarf Malzemeler



Proximity Kart

Ürün sayfası



Mifare Anahtarlık

Ürün sayfası



Proximity Anahtarlık

Ürün sayfası

TEGESİS
Teknoloji ve Bilişim Sistemleri

Adres	Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:6 No:534 34384 Şişli / İstanbul
Telefon	0212 806 92 62 0536 730 60 78
WhatsApp	0536 730 60 78
E-posta	iletisim@tegesis.com
Web	tegesis.com

tegesis.com